


LINHA INSPECÇÃO MOTOCICLOS VTEQ 1000

VTEQ

- Processamento de dados baseado em PC
- Sistema de ligação por módulos
- Funcionamento totalmente automático
- Visualização rápida e exacta
- Teclado para introdução dados
- Cabeçal giratório com monitor 19"
- Impressora DIN A4 Cores
- Opção Velocímetro Portátil ou Encastrável
- Possibilidade ligação a outros equipamentos



LINHA INSPECÇÃO MOTOCICLOS VTEQ 1000

VTEQ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BRAK 1000

Frenómetro Digital Motociclos

Dimensões (mm.)	1.020x560x260
Peso Aproximado	95 kg
Máx. Carga p/ Eixo	500 Kg
Diâmetro Rolos	206 mm
Distância Eixos Rolos	398 mm
Velocidade Prova	5,3 Km/h
Potência Motor	2,5 kW
Coeficiente Aderência	Seco > 0,8 Húmido > 0,6
Gama de Medição	0 ÷ 3 kN
Alimentação	3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz
Alimentação Consola	230Vac Monofásica





Velocímetro Ciclomotor

SPED 1000 - Portátil ¡¡¡Muito Leve!!!

Dimensões (mm.)	378 x 482 x 115
Peso Aproximado	11 kg
Carga máxima	250 kg
Diâmetro rolos	101,5 mm
Separação Eixos Rolos	200 mm
Velocidade Máx. de Prova	100 km/h

SPED 1200 - Encastrável

Dimensões (mm.)	475 x 640 x 270
Peso Aproximado	45 kg
Carga máxima	400 kg
Diâmetro rolos	200 mm
Separação Eixos Rolos	300 mm
Velocidade Máx. de Prova	150 km/h



LINHA INSPECÇÃO MOTOCICLOS VTEQ 1000

VTEQ

OPÇÕES

VTEQ 1000

Frenómetro Digital Motociclos

VTEQ 1000-05	Control Remoto Selecção Canais
VTEQ 1000-10	Dinamómetro Pedal (necessário VTEQ 1000-05)
VTEQ 1000-11	Dinamómetro Maneta (necessário VTEQ 1000-05)
VTEQ 1000-20	Braço de Calibração + Pesos
VTEQ 1000-33	Pinça fixação W-38S (Abertura 60-170)
VTEQ 1000-34	Pinça fixação W-36S (Abertura 70-205)
VTEQ 1000-99	Chave de Rede

SPED 1000


SPED 1200

Velocímetro


SPED 1000-05	Controlo Remoto c/ Selecção Canais
SPED 1000-33	Pinça fixação W-38S (Abertura 60-170)
SPED 1000-34	Pinça fixação W-36S (Abertura 70-205)
SPED 1000-99	Chave de Rede

Dispositivos de Fixação

Pneumática



Mecânica



Manual

