


LINHA ESPECIAL VTEQ 3014

VTEQ



- Permite a realização de provas a **Triciclos, Quadriciclos e Ligeiros**
- Consola Digital
- Processamento de dados baseado em PC
- Sistema de ligação por módulos
- Funcionamento totalmente automático
- Visualização rápida e exacta
- Software de controlo p/ interligação em rede
- Consola Digital com monitor TFT 19";
Impressora Jacto de Tinta;
Telecomando por Rádio-Frequência
- Arrancadores progressivos para motores
- Unidade de Peso Automático
- 4 x 4 WD
- Frenómetro de Rolos com Pesagem incluída
- Banco Suspensões EUSAMA
- Ripómetro



LINHA ESPECIAL VTEQ 3014

VTEQ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BRAK 3014

Frenómetro Semi-Industrial Bi-Bloco

Dimensões (mm.)	2 x 1.760x680x280
Via Admissível	300 ÷ 2.240 mm
Máx. Peso Eixo	6.000 Kg
Diâmetro Rolos	206 mm
Distância Eixos Rolos	400 mm
Velocidade Prova	5,4 Km/h
Potência Motor	2 x 5,5 kW
Coeficiente Aderência	Seco > 0,8 Húmido > 0,6
Gama de Medição	0 ÷ 12 kN
Alimentação	3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz
Alimentação Consola	230Vac Monofásica

EUSA 3000

Banco de Suspensões Eusama

Dimensões (mm.)	2.320x800x280
Via Admissível	800 ÷ 2.200 mm
Amplitude	6 mm
Frequência	25 Hz
Peso por Roda	Máx. 1.000 Kg
Potência Motor	2 x 3 kW
Máx. Peso por Eixo	2.000 Kg
Alimentação	3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz

SLIP 3000

Ripómetro Digital Ligeiros

Dimensões (mm.)	1.020x460x80
Largura Placa Medição	400 mm
Gama Medição	± 20 m/Km
Máx. Peso Eixo	3.500 Kg

